

EPSON STYLUS OFFICE B40W

EPSON STYLUS OFFICE B40W

Biznesowa drukarka atramentowa jest wyposażona w złącze Ethernet i Wi-Fi. Teraz drukowanie wyrazistych dokumentów i kolorowych prezentacji biznesowych dla użytkowników pracujących w sieci jest proste i szybkie.

Szybka, kolorowa drukarka atramentowa zwiększa wydajność pracy w biurze, a dzięki tuszowi Epson DURABrite™ Ultra wydruki na dowolnym nośniku przez długi czas wyglądają doskonale.

Interfejsy Wi-Fi i Ethernet ułatwiają udostępnianie drukarki. Kompaktowa i elegancka obudowa pasuje do każdego biura, a niski pobór energii i wysoka wydajność tuszu zapewniają duże oszczędności.

- Wbudowane interfejsy Wi-Fi i Ethernet
- Wysokiej jakości, szybkie wydruki z szybkością 27 str./min
- Większa wydajność niż w przypadku drukarki laserowej*2
- Czarny tusz XL zapewnia do 4 razy więcej wydruków*2
- Niski koszt jednej strony w porównaniu z drukarką laserową*2
- Oddzielne wkłady atramentowe umożliwiają wymianę tylko określonego koloru.



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

WYMIARY I SPECYFIKACJA PRODUKTU

TECHNOLOGIA DRUKU	
Sposób drukowania Konfiguracja dyszy Wielkość kropli System atramentu	4-kolorowa drukarka atramentowa, głowica drukująca Epson Micro Piezo™ 384 dysz czarnych/128 dysz na każdy kolor (błękitny, purpurowy, żółty) 2 pl (min.), technologia zmiennej wielkości kropli Epson Atrament Epson DURABrite™ Ultra
ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKÓW	Rozdzielczość maks. 5760x1440 zoptymalizowanych dpi na odpowiednim nośniku przy użyciu systemu RPM (Resolution Performance Management)
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA	
Czarny tekst, A4 Tekst kolorowy, A4 Zdjęcie 10x15 cm	Do 38 str./min*2 Do 38 str./min*2 Okolo 20 s*2
INTERFEJS	
USB Wi-Fi Ethernet	Hi-Speed USB — szybki interfejs zgodny ze specyfikacją USB 2.0*3 Bezprzewodowa łączność LAN IEEE 802.11b/g – zgodna ze standardem 802.11n*4 Przewodowa łączność LAN IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)
FUNKCJE ZABEZPIECZANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ	WEP 64-bitowy WEP 128-bitowy WPA – PSK (TKIP) – zgodnie z WPA2 WPA – PSK (AES) – zgodnie z WPA2
BUFOR DANYCH WEJŚCIOWYCH	64 KB
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność Formaty nośników Rodzaj nośnika Marginesy wydruków	Wejście: 120 arkuszy zwykłego papieru A4 (64 g/m ²) A4, Letter, Legal, 13x18 cm, 10x15 cm, 9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, A6, A5, B5, koperty: nr 10, DL, C6 Nośniki zalecane przez firmę Epson, to m.in. zwykły papier do drukarek atramentowych Premium, papier Bright White Ink Jet Paper, papier Premium Glossy Photo Góra 0 mm, strona lewa, prawa i dół na zależności od ustawień w sterowniku drukarki*5
WKŁADY ATRAMENTOWE	4 oddzielne wkłady atramentowe
Zalecane wkłady atramentowe*1 Również dostępne	Czarny Błękitny Purpurowy Żółty T1001 T1002 T1003 T1004 T0711 T0712 T0713 T0714 T0711H
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA	
Zużycie energii Napięcie	Ok. 16 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec listu normy ISO10561) Okolo 4,5 W w trybie uśpienia Produkt zatwierdzony w programie ENERGY STAR® 220-240 V, prąd przemienny
SYSTEMY OPERACYJNE	Windows 2000/XP/XP-x64/Vista, Mac OS 10.3.9/10.4x/10.5x lub nowszy
GWARANCJA	2 lata gwarancji standardowej Opcjonalne rozszerzenie do 3 lat, w zależności od dostępności
PARAMETRY OGÓLNE	
Wymiary (S x G x W) Waga Poziom hałas	435x219x161 mm 4,0 kg 5,5B (A), 41 dB (A) (zgodnie z wzorcem ISO7779 na błyszczącym papierze fotograficznym Epson Premium Glossy Photo Paper/tryb Photo RPM)

EPSON STYLUS OFFICE B40W

ZALECANE ATRAMENTY*1

Atrament Epson DURABrite™ Ultra

Oszczędzaj pieniądze. Dzięki oddzielnym wkładom atramentowym Epson DURABrite Ultra — wymień tylko zużyty kolor

- T1001
- T1002
- T1003
- T1004
- Multipack T1006



NOŚNIKI

Technologia Epson's Micro Piezo™ gwarantuje uzyskanie doskonałych wyników na różnorodnych nośnikach, w tym na zwykłym papierze, zapewniając na dużą elastyczność wydruków. Firma Epson produkuje szeroką gamę nośników w wielu formatach, od papieru A4 do drukarek atramentowych do błyszczącego papieru fotograficznego. Aby osiągnąć fantastyczne wyniki, firma Epson zaleca:



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Drukarka Epson Stylus Office B40W
- 4 oddzielne wkłady atramentowe
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Instrukcja „Zacznij tutaj”
- Karta gwarancyjna
- Poradnik konfiguracji sieci
- Kabel ethernet
- Kabel zasilający

EPSON®

OPROGRAMOWANIE	Epson Web-To-Page Epson Easy Photo Print Epson Net EasyInstall
----------------	--

^{*1} Zalecane wkłady atramentowe. Pełne informacje na temat zgodności wkładów atramentowych zawarto w dokumentach przeznaczonych dla użytkownika lub na witrynie www.epson.pl
^{*2} Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.epson.pl
^{*3} Kabel USB wymagany dla komputerów PC/Macintosh (nie jest dostarczany w zestawie).
^{*4} Prędkość przesyłania jest ograniczona do standardu 802.11g; pasmo częstotliwości 2,4 GHz.
^{*5} W innym przypadku — 3 mm górny, lewy, prawy i dolny



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
 Oddział w Polsce
 ul. Bokserska 66
 02-690 Warszawa
 Tel.: +48 22 / 375 7500
 Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl