

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
Stylus Photo **RX640**

Wysokiej jakości wydruki, skany i kopie
zapewniane przez nasze zaawansowane
uniwersalne centrum fotograficzne.



Epson Stylus Photo RX640 jest zaawansowanym uniwersalnym studiem fotograficznym. Posiada wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia zdjęć, kopii oraz skanów o najwyższej jakości. Czerp radość z najnowocześniejszej technologii, tak prostej w obsłudze.

Drukuj, skanuj i kopiuuj zdjęcia o najwyższej jakości

Uniwersalne centrum fotograficzne Epson Stylus Photo RX640 oferuje możliwość tworzenia wydruków o najwyższej jakości oraz zapewniania wysoce wydajnego skanowania i kopiowania. Oszałamiające, żywe zdjęcia można drukować szybko i łatwo w dowolnym dogodnym momencie.

Nieporównywalne funkcje fotograficzne

Używaj 2,5-calowego kolorowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD Photo Fine do wyświetlania podglądu układu obrazów oraz do wybierania i formatowania zdjęć, które chcesz wydrukować. Drukarka Epson Stylus Photo RX640 posiada wbudowany moduł TPU, upraszczający obsługę klisz, slajdów i negatywów.

Skanowanie w wysokiej rozdzielczości

Skaner MatrixCCD™ o rozdzielczości 3200 x 6400 dpi umożliwia przechwytywanie szczegółowych obrazów, co zapewnia ostre, wyraźne kopie i powiększenia. Menu wyświetlane na ekranie umożliwia drukowanie wysokiej jakości zdjęć bez marginesów bezpośrednio ze źródeł cyfrowych, zdjęć lub klisz.

Drukowanie zdjęć o wysokiej jakości - wysoka rozdzielczość maksymalnie 5760 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach

Perfekcyjne wydruki za każdym razem

Nie musisz być ekspertem w dziedzinie komputerów, żeby drukować z komputera zdjęcia o najwyższej jakości. Użyj technologii PhotoEnhance firmy Epson, automatycznie wykrywającej rodzaj zdjęcia i odpowiednio dostosowującej kolorystykę. Natomiast oprogramowanie Easy Photo Fix firmy Epson umożliwia przywracanie do życia starych i uszkodzonych wspomnień. Program ten pozwala przywracać kolory starszym, wyblakłym zdjęciom i kliszom, a funkcja usuwania zabrudzeń pozwala wyeliminować plamki z kurzu na skanach klisz. Jest to idealny sposób na ożywienie starej kolekcji zdjęć.

Oglądanie i wybieranie obrazów na 2,5-calowym kolorowym wyświetlaczu LCD



Oszczędne i wszechstronne drukowanie

Drukarki Epson Stylus Photo RX640 wykorzystują indywidualne wkłady atramentowe, co oznacza konieczność wymiany tylko tego koloru, który się skończył, co sprawia, że drukowanie zdjęć jest bardzo niedrogie. Zdjęcia można zapisywać na płytach CD* i DVD* oraz dostosowywać przez drukowanie własnych projektów bezpośrednio na powierzchni płyt CD**.

*za pośrednictwem kompatybilnego urządzenia pamięci masowej.

**wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Firma Epson niniejszym odrzuca wszelkie i wszystkie zobowiązania wynikające z użytku komercyjnego.

Można drukować, skanować i kopiować bezpośrednio z kart pamięci, aparatów cyfrowych PictBridge i USB DIRECT-PRINT oraz z wybranych urządzeń wyposażonych w pamięć USB Flash. Można też użyć modułu Bluetooth®*** do drukowania bezpośrednio z telefonu komórkowego wyposażonego w moduł Bluetooth®.

***Moduł Bluetooth® jest dostępny w krajach UE, Islandii, księstwie Liechtenstein, Norwegii, Szwajcarii, Australii i w Nowej Zelandii.

Główne korzyści i zalety

- Uniwersalne zaawansowane centrum fotograficzne idealne dla entuzjastów fotografii
- Indywidualne wkłady atramentowe utrzymują koszty druku na niskim poziomie
- Drukowanie zdjęć o wysokiej jakości - wysoka rozdzielczość maksymalnie 5760 zoptymalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach
- Skanowanie i kopiowanie zdjęć przy rozdzielczości maks. 3200 dpi
- Skanowanie klisz i slajdów za pomocą wbudowanego modułu TPU
- Drukowanie ze wszystkich popularnych kart pamięci - nie potrzeba komputera
- Przywracanie starej chwały zniszczonym zdjęciom za pomocą programu Epson Easy Photo Fix
- Kompatybilność z wieloma aparatami cyfrowymi oraz telefonami komórkowymi z modulem Bluetooth

Skanowanie klisz i slajdów za pomocą wbudowanego modułu TPU



Drukuj ze wszystkich popularnych kart pamięci

Indywidualne wkłady atramentowe utrzymują koszty na niskim poziomie

Epson
Stylus Photo
RX640

Model

Technologia druku

Jakości druku

Szybkość drukowania

Czarny tekst, kolorowy tekst

Obraz Photo Bike 10x15 cm, 13x18 cm, A4

Obsługa nośników

rozmiar papieru

Gramatura papieru

Rodzaje nośników

Margines wydruku

Funkcje samodzielne

Monitor podglądu

Interfejs użytkownika

Drukowanie bezpośrednie

Zapis bezpośredni

Szybkość kopiowania

Czarny tekst, kolorowy tekst

Obraz Photo Bike 10x15cm, 13x18cm, A4²

Funkcje wolnostojącej koparki

Technologia skanowania

Jakości skanowania

Maksymalna rozdzielczość

Głębina kolorów

Gęstość optyczna

Szybkość skanowania

Monochromatycznie, kolor

Obszar skanowania (maks.)

Moduł TPU

Obsługiwane rozmiary

Obsługiwane typy klisz

System operacyjny

Zgodność

Złącza

Wymiary/waga

Poziom hałas

Pobór mocy

Wkłady atramentowe

Kolor

Zalecane minimalne

Wymagania systemowe

Windows® 98SE, Me, 2000

Windows® 2000, XP

Mac OS® ≥ 9.1 *6

Mac OS® X ≥ 10.2

Gwarancja

Tryb Standard

Opcja

Epson Stylus Photo RX640

6-kolorowa fotograficzna drukarka atramentowa, głowica drukowania Epson Micro Piezo™

Technologia zmiennego rozmiaru kropli firmy Epson dla minimalnego rozmiaru kropli: 1,5 pl

Głowica drukująca z 540 dyszami (90 dysz na kolor)

Maksymalnie 5700 x 1440 zoptimalizowanych dpi na odpowiednich nośnikach używając RPM

RPM (Zarządzanie wydajnością rozdzielczości - ang. Resolution Performance Management)

21 stron/min, 21 stron/min (Tryb ekonomiczny)¹⁺²

40 sekund, 67 sekund, 124 sekundy (domyślny tryb Photo)

A4, 10 x 15cm (4 x 6"), 13 x 18cm, 13 x 20cm, 20 x 25cm, 9 x 13cm, 16:9 Hi-Vision size,

A5, A6, B5, Legal, 1/2 Letter, zdefiniowany przez użytkownika

Koperty: C6, No. 10, DL, 220 x 132mm

Od 64 do 90g/m² (błyszczący papier fotograficzny Ultra Glossy Photo Paper = 300g/m²)

Zwykły papier, papier o jakości fotograficznej do drukarek atramentowych Epson, błyszczący papier fotograficzny Epson Premium Glossy Photo

fotograficzny Epson Premium Glossy Photo półbłyszczący papier fotograficzny Epson Premium Semigloss Photo Paper, błyszczący papier fotograficzny Epson Ultra Glossy PhotoPaper, matowy

papier o wysokiej gramaturze Epson Matte Paper – Heavyweight

Możliwość nadruku na płyty CD/ DVD (8, 12 cm)

Bez marginesów lub 3 mm margines

2,5-calowy kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny Photo Fine oraz operacyjny interfejs użytkownika

Przycinanie wydruku użytkownika, kopiowanie zdjęć, przywracanie jakości zdjęć, druk bezpośrednio z klisz

Skanowanie do karty pamięci, wybór jakości i formatów wydruków, drukowanie i kopiowanie CD/DVD⁵

Drukowanie Combo, wyświetlanie miniatur, automatyczna korekta: Photo Enhance, PIM

Karty pamięci⁴, PictBridge, USB Direct Print, Bluetooth⁶

(wymagany opcjonalny adapter Bluetooth® firmy Epson⁶)

Na kompatybilnych zewnętrznych napędach CD-R i Zip^{6d}

21 stron/min, 21 stron/min (Tryb ekonomiczny)¹⁺²

40 sekund, 67 sekund, 124 sekundy (domyślny tryb Photo)

Ustalone powiększenie (100%, Dopasuj do strony), Powiększenie (25-400%), Wydruk ponowny i przywracanie zdjęć

Standardowe i bez marginesów

Kolorowa matryca CCD typu Flatbed z mikroobiektywem On-Chip

3200dpi x 6400dpi

Wyściółki 48 bitów, wyjściowo 48bitów

3,1 DMax

23 msec/wiersz przy 3200 dpi, 4,5 msec /wiersz przy 600 dpi

216 x 297mm

Film strip: Maks. 6 x 35 mm klitek, Film Mount: Maks. 4 x 35 mm klitek,

Kolorowe pozytywki, kolorowe negatywy, czarno-białe negatywy

Microsoft® Windows® 98 SE/ Me/ 2000/ XP i Macintosh®

(Kończone jest pobranie sterownika Mac OS® 9 z lokalnej witryny firmy Epson)

USB 2.0 do podłączenia do komputerów PC i Mac

Złącze USB 1.1 do podłączenia urządzeń kompatybilnych ze standardem PictBridge i USB DIRECT-PRINT

Oraz kompatybilnych urządzeniach pamięci zewnętrznej i napędach USB z pamięcią Flash

450 x 414 x 210mm (sz x d x w), 9,3 kg

Maks. 42 dB (podczas kopiowania) (ISO 7779)

22 W (kopiowanie wolnostojące przy trybie niskiego poboru mocy)

T0481

T0482 (cyanowy), T0483 (purpurowy), T0484 (żółty), T0485 (jasnocyanowy), T0486 (jasnopurpurowy)

CPU	RAM	Miejsce na dysku twardej
-----	-----	--------------------------

Pentium III 500MHz lub szybszy	512 MB	1,7GB
--------------------------------	--------	-------

Pentium III 500MHz lub szybszy	512 MB	1,7GB
--------------------------------	--------	-------

PowerPC G4 500MHz	512 MB	1GB
-------------------	--------	-----

PowerPC G4 500MHz	512 MB	2,3GB
-------------------	--------	-------

1 rok gwarancji standardowej.

Przedłużenie do 3 lat gwarancji standardowej, przedłużenie do 3 lat na miejscu

^{4d} pierwsze aplikacje/ funkcje mogą nie działać w systemie Mac OS 9

^{4e} wyłączenie do niekomercyjnego użytku osobistego. Firma Epson niniejszym odrzuca wszelkie i wszystkie zobowiązania wynikające z użytku komercyjnego.

⁵ Compact Flash® Type I i II, SmartMedia™, Memory Stick®, karta SD™, MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™, MultiMediaCard™, karta xD-Picture™, karta iD-Picture™ typu M i Microdrive™. Dla kart miniSD™.

MagicGate™ Memory Stick Duo™, Memory Stick Duo™ i Memory Stick PRO Duo™, wymagane jest użycie adaptera.

W celu uzyskania aktualnej listy kompatybilnych produktów proszę zapoznać się z lokalną witryną internetową firmy Epson.



¹ Czarny tekst na stronie A4



² Kolorowy tekst na stronie A4



³ Obraz PhotoBike

Uwaga dotycząca szybkości drukowania: szybkości drukowania mogą być różne w zależności od warunków drukowania.



Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl

EPSON®

EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm użyte w niniejszym dokumencie podano tylko w celu identyfikacji; mogą one być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, wyłączając błędy i pominięcia.