

EPSON® STYLUS™ C64

Dane techniczne

MODEL	EPSON Stylus C64
TECHNOLOGIA DRUKU	EPSON Micro Piezo™ Głowica czarnego atramentu: 90 dysz Głowica kolorowego atramentu: 87 dysz (29 na każdy z kolorów: cyjan, magenta, żółty) Zmienna wielkość kropli (min. 4 pl)
JAKOŚĆ DRUKU	Do 5760 zoptymalizowanych dpi, na odpowiednich materiałach, przy użyciu systemu RPM (Resolution Performance Management)
PRĘDKOŚCI DRUKOWANIA	
Czarny tekst*1	17 str./min.
Kolorowy tekst*2	9 str./min.
Zdjęcia*3	287 sekund
BUFOR PAMIĘCI	32 KB
INTERFEJS	USB, równoległy DB25
PODAWANIE PAPIERU	100 arkuszy A4 (90 g/m ²)
RODZAJE PAPIERU	
Formaty papieru	A4, B5, A5, Letter, Legal, papiery firmy EPSON (zobacz sekcja ZGODNE materiały), No. 10, DL, C6
Gramatura (pojedynczy arkusz)	Od 64 g/m ² do 90 g/m ² ; maksymalnie 250 g/m ² przy papierze Genuine EPSON
Grubość papieru	0,08 mm – 0,11 mm
Maksymalny obszar druku	A4 – LM 3 mm, PM 3 mm, GM 3 mm, DM 12, 5 mm/3 mm
Marginesy wydruku	3 mm górny, 3 mm lewy, 3 mm prawy, 12, 5 dolny A4; wydruki bez marginesów o rozmiarze 10 cm x 15 cm* *Poprzez zastosowanie niestandardowych ustawień sterownika drukarki. W przeciwnym razie: 3 mm górny, lewy i prawy oraz 14 mm dolny. Ponadto dolny margines można zmniejszyć do 3 mm, wprowadzając własne ustawienia marginesów.
WKŁADY ATRAMENTOWE	
Czarny standardowy	T0441
Wydajność	400 stron z pokryciem 5%
Cyjan, magenta, żółty	T0452, T0453, T0454
Wydajność	250 stron z pokryciem 5% (każdy kolor)
Cyjan, magenta, żółty o wysokiej wydajności	T0442, T0443, T0444
Wydajność	400 stron z pokryciem 5% (każdy kolor)
ZGODNE MATERIAŁY	Premium Ink Jet Plain Paper A4 80 g/m ² Bright White Ink Jet Paper A4 90 g/m ² Photo Quality Ink Jet Paper A4 102 g/m ² Photo Quality Ink Jet Card A6, Post Card 180 g/m ² Photo Quality Ink Jet Greetings Cards 5"x8", 8"x10" 180 g/m ² DURABrite Photo Paper A4 201 g/m ² Matte Paper Heavyweight A4 167 g/m ² Ink Jet Transparencies A4 Premium Semigloss Photo Paper A4 250 g/m ² Photo Paper 10cm x 15cm 194 g/m ²
OGÓLNE	
Wymiary (W x S x G) podczas przechowywania	450 mm x 242 mm x 192 mm
Wymiary (W x S x G) podczas druku	450 mm x 437 mm x 308 mm
Ciężar	3,9 kg (bez wkładów atramentowych)
Poziom hałas	Okolo 42 dB (A) (ISO 7779)
Żużycie energii wg wzorca	12 W (wzór literowy zgodny z ISO 10561)
PRZEPISY	Dyrektywy 89/336/EEC i 73/23/EEC
GWARANCJA	1 rok, naprawa w serwisie
ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI	Windows® ME, Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 95, Windows® 98 Mac OS 8.6 lub nowszy, Mac OS X 10.1.3 lub nowszy

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE			
	Procesor	Pamięć RAM	Miejsce na dysku twardym
Windows® 95	Pentium	16 MB	20 MB
Windows® 98	Pentium	16 MB	20 MB
Windows® ME	Pentium 150 MHz	32 MB	20 MB
Windows® 2000	Pentium 133 MHz	64 MB	40 MB
Windows® XP	Pentium 233 MHz	64 MB	100 MB
Mac OS 8.6 lub nowszy		6 MB lub więcej	
Mac OS X 10.1.3 lub nowszy		128 MB lub więcej	



ZALECANE WYMAGANIA SYSTEMOWE			
	Procesor	Pamięć RAM	Miejsce na dysku twardym
Windows® 95	Pentium	64 MB	50 MB
Windows® 98	Pentium	64 MB	50 MB
Windows® ME	Pentium 150 MHz	64 MB	50 MB
Windows® 2000	Pentium 133 MHz	64 MB	100 MB
Windows® XP	Pentium 233 MHz	128 MB	100 MB
Mac OS 9.1 lub nowszy		13 MB lub więcej*	
Mac OS X 10.1.3 lub nowszy		256 MB lub więcej	

*Wolny blok pamięci

EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie użyte tu nazwy innych produktów i innych firm podano wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być one znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Z wyłączeniem błędów i pominięć wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Warunki badania odporności na światło stosowane w firmie EPSON

Źródło światła: jarzeniowe
 Natężenie oświetlenia: 70000 luksów
 Temperatura: 24°C
 Wilgotność powietrza: 60%, względna
 Szkoła: 2 mm, sodowo-wapniowe
 Kryteria blaknięcia: 30% ubytku czystych kolorów YMC przy gęstości optycznej = 1
 Przewidywana żywotność ekspozycji: łączne natężenie oświetlenia/(500 luksów x 10 h x 365 dni = 1 rok)
 *Powyższe dane zostały ustalone na podstawie wewnętrznych testów przyspieszonych firmy EPSON i nie stanowią okresów gwarancyjnych udzielanych przez firmę EPSON.
 Test opracowano i przeprowadzono w firmie EPSON dla zdjęć ekspozycyjnych w pomieszczeniu zamkniętym.



*1 Tekst w czerni **2 Tekst w kolorze **3 Zdjęcie 8 x 10 cali na stronie A4 na stronie A4 (przykład: rower)

Uwaga dotycząca prędkości drukowania

Czasy wydruku są różne w zależności od konfiguracji komputera, ustawień drukowania, aplikacji, stopnia pokrycia i złożoności drukowanej strony.

Podane w tej broszurze czasy wydruku są przeciętnymi czasami drukowania wielu wydruków jednej i tej samej strony w ciągu jednej minuty. Czasy wydruku mierzone od uaktywnienia polecenia „Drukuj” do momentu wyrzucenia arkusza na tacę odbiorczą. Prędkości badano w następującym systemie: Pentium PC 200 MHz, 64 MB pamięci RAM, dysk twardy 2 GB, Windows 95 lub 98.

EPSON Deutschland GmbH

Przedstawicielstwo w Polsce
 ul. Bokserska 66
 02-690 Warszawa
 Tel.: +48 22 / 455 7500
 Fax: +48 22 / 455 7501

Twój sprzedawca EPSON:



www.epson.pl

Infolinia: 00800 49 11 299 (0,16 zł/min.)

ISO 9001 2000 BVQI nr atestu 80678
 ISO 14001 BVQI nr atestu 80679



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

EPSON® STYLUS™ C64



Zaawansowana drukarka kolorowa do domu i biura

- Doskonała, wszechstronna drukarka o zaawansowanych funkcjach
- Niezrównana jakość druku na papierze zwykłym i makulaturowym przy użyciu atramentów EPSON DURABrite™
- Wydruki odporne na wodę i rozmazanie dzięki użyciu atramentów EPSON DURABrite™
- Zdumiewająca jakość druku w rozdzielczości zoptymalizowanej do 5760 dpi, na odpowiednich materiałach
- Duża prędkość druku tekstu i dokumentów — maksymalnie 17 str./min.
- W standardzie możliwość drukowania zdjęć bez marginesów w formacie 10 x 15 cm



EPSON® STYLUS™ C64

Firma EPSON z dumą przedstawia drukarkę kolorową EPSON Stylus C64, która jest doskonałym rozwiązaniem spełniającym wszystkie potrzeby druku w domu i w biurze. Szybka, precyzyjna i wyposażona w najnowsze atramenty DURABrite™ firmy EPSON drukarka EPSON Stylus C64 oferuje wszystko, co jest potrzebne do tworzenia wzbudających podziw dokumentów, kolorowych grafik oraz zdjęć bez marginesów.

EPSON Stylus C64... Perfekcyjna we wszystkich zastosowaniach

Co chcesz dzisiaj wydrukować?

Drukarka EPSON Stylus C64 jest idealnym urządzeniem do szerokiego spektrum zastosowań. Dzięki połączeniu dużej szybkości, wysokiej jakości i niesamowitej wydajności atramentów EPSON DURABrite™ na zwykłym papierze, drukarka ta zapewnia w każdych warunkach wyjątkowe wydruki w domu i biurze.

Przy użyciu drukarki EPSON Stylus C64 można drukować:

- listy
- rachunki
- prace domowe
- zadania i rozprawy naukowe
- zdjęcia bez marginesów w formacie 10 x 15 cm
- strony WWW i załączniki wiadomości e-mail
- i wiele więcej

Drukarka EPSON Stylus C64 jest doskonałym wyborem zarówno dla użytkowników początkujących, jak i dla bardziej doświadczonych, poszukujących nowych możliwości. Dzięki zaawansowanemu sterownikowi, umożliwiającemu szybką instalację i konfigurację, możliwości wyboru standardowych wkładów atramentowych lub wkładów o wysokiej wydajności oraz trwałości wydruków, drukarka EPSON Stylus C64 jest modną i niezawodną drukarką dającą satysfakcję z drukowania przez wiele lat.



Najlepsze wyniki dzięki EPSON DURABrite™

Teraz dzięki unikalnym atramentom EPSON DURABrite™ można tworzyć ostre, dynamiczne i spójne połączenia tekstu i obrazów na różnych typach papieru, od papieru makulaturowego do półbłyszczącego papieru fotograficznego. Aby uzyskać lepsze wyniki oraz perfekcyjne wydruki, należy używać papieru EPSON DURABrite™ Photo Paper.

Nie trzeba już martwić się rozmazującym się atramentem, ponieważ drukarka EPSON Stylus C64 zapewnia wydruki odporne na działanie wody i rozmazywanie, a także na blaknięcie.



Co więcej, dzięki specjalnym właściwościom atramentów EPSON DURABrite™, można drukować na obu stronach papieru, nie martwiąc się przesiąkaniem atramentu lub marszczeniem się stron.

Jakość fotograficzna w standardzie

Drukarkę EPSON Stylus C64 jest stworzona dla tych, którzy chcą drukować w najwyższej jakości. Można uzyskać zdumiewające wydruki tekstu, grafik i zdjęć dzięki najlepszej w swojej klasie rozdzielczości druku firmy EPSON — zoptymalizowanej do 5760 dpi, na odpowiednich materiałach.





bez utraty jakości.



Drukarka EPSON Stylus C64 tak dobrą jakość i szybkość zawdzięcza niezwykle precyzyjnemu nakładaniu atramentu. Unikalna technologia kropli o zmiennej wielkości EPSON Variable-sized Droplet Technology™ pozwala na tworzenie kropli atramentu i sterowanie jej wielkością w celu zapewnienia maksymalnej jakości i szybkości drukowania.



Możliwości i zalety

Zdumiewająca jakość dzięki rozdzielczości zoptymalizowanej do 5760 dpi, na odpowiednich materiałach

Wspaniałe wydruki na papierze zwykłym i makulaturowym przy użyciu atramentów EPSON DURABrite™

Druk fotograficzny w standardzie, dzięki wiodącym technologiom druku atramentowego firmy EPSON

Koniec czekania dzięki wysokiej prędkości druku — do 17 str./min.

Wysoka jakość i prędkość druku dzięki technologii kropli o zmiennej wielkości EPSON Variable-sized Droplet Technology™

Wydruki utworzone za pomocą atramentów EPSON DURABrite™ są odporne na działanie wody, rozmazywanie oraz blaknięcie*

Solidna i niezawodna konstrukcja zaprojektowana tak, aby dzięki eleganckiej, srebrnej obudowie znakomicie wyglądała na biurku

Bezproblemowa konfiguracja i eksploatacja dzięki zaawansowanemu sterownikowi firmy EPSON

Wyjątkowa wyjątkowa oszczędność kosztów i wartość dzięki osobnym wkładom atramentowym

Gwarantowana wysoka produktywność dzięki standardowym wkładom atramentowym lub wkładom o wysokiej wydajności

Pełna zgodność z portami USB oraz równoległymi

*Maksymalnie 80 lat odporności na działanie światła w przypadku EPSON Matte Paper Heavyweight

Dość czekania

Z pewnością docenisz szybkość drukarki EPSON Stylus C64, gdy zaistnieje konieczność wykonania wydruków szybko lub w dużej liczbie. W przypadku drukowania zwykłych dokumentów (zazwyczaj czarny tekst) drukarka EPSON Stylus C64 osiąga szybkość 17 str./min., oferując błyskawicznie wydruki o wysokiej jakości.

Ale to nie wszystko. Dzięki wysokiej wydajności atramentów EPSON DURABrite™, które są suche zaraz po wydrukowaniu, oraz opcjonalnym, wymiennym, kolorowym wkładem atramentowym o wysokiej wydajności, drukarka EPSON Stylus C64 zapewnia ekonomiczny, szybki druk o wyższej niż kiedykolwiek jakości.