


EPSON® STYLUS™ CX5200

Dane techniczne

Nazwa modelu:	Stylus CX5200	Szybkość skanowania (1200 dpi)	Tryb jednokolorowy: 8,4 ms/linia Tryb kolorowy: 8,4 ms/linia
Nr części	C11C496034GE	Interfejsy	USB 1.1
DRUKOWANIE:		Wkłady atramentowe	Czarny: T0321 Wydajność: 1240 stron A4, pokrycie 3,5 % Czerwony: T0422 Niebieski: T0423 Żółty: T0424 Wydajność: 420 stron A4, pokrycie 5 %
Technologia druku:	EPSON Micro Piezo™ Układ 4 osobnych wkładów atramentowych Atrament DURABrite	Dane ogólne	Rozmiary (dł. x szer. x wys.): 453 x 434 x 254 mm Ciężar: 9,0 Kg Poziom hałas: 46 dB(A) (ISO 7779) Zużycie energii: 23 W wg (ISO 10561)
Jakość druku	Rozdzielczość sięgająca 5760 zoptymalizowanych dpi przy użyciu systemu RPM (Resolution Performance Management) na odpowiednich nośnikach.	Przepisy	Dyrektywa CE 89/336/EWG i 73/23/EWG Spełnia wymogi ENERGY STAR
Szybkość druku	W przybliżeniu 22 ppm w trybie tekstowym czarnym A4 (tryb oszczędny)* ¹ W przybliżeniu 11 ppm w trybie tekstowym kolorowym A4 (tryb oszczędny)* ² W przybliżeniu 4 ppm dla kolorowych dokumentów tekstowych i graficznych (tryb normalny)* ³ W przybliżeniu 155 sekund na zdjęcie 8 x 10", przedstawiające rower (tryb dokładny)* ⁴ <i>Zobacz próbki zdjęć</i>	Gwarancja	Gwarancja standardowa: 1 rok serwisu Carry-In
KOPIOWANIE:		Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Microsoft® Windows® 98, 2000, ME, XP Macintosh® OS (tylko Classic Mode)
Szybkość kopiowania:	W przybliżeniu 15 cpm w trybie tekstowym czarnym A4 (tryb oszczędny)* ¹ W przybliżeniu 5 cpm w trybie tekstowym kolorowym A4 (tryb oszczędny)* ²	WYMAGANIA SYSTEMOWE:	
Kopiarka samodzielna	Ekran płaski LCD Niezależne menu, przyciski „kopia/wielkość” Liczba kopii 1–99 Zmniejszanie/powiększanie 25 to 400 % Funkcja AutoFit Rodzaje marginesu: Zredukowany, standardowy Rodzaje kopii: Standard, powtarzana, 2-krotna, 4-krotna	Minimum	Windows 98/ME/2000/XP: Pentium 233 MHz; 64 MB RAM; 200 MB pamięci na dysku twardym Macintosh OS 8.6: PowerPC G3; 128 MB RAM; 200 MB pamięci na dysku twardym Macintosh OS X 10.1 lub później (tylko Classic Mode): PowerPC G3; 128 MB RAM; 200 MB pamięci na dysku twardym
Możliwości zastosowań		Zalecane	Windows 98/ME/2000: Pentium 233 MHz; 64 MB RAM; 550 MB pamięci na dysku twardym Windows XP: Pentium 300 MHz; 128 MB RAM; 550 MB pamięci na dysku twardym Macintosh OS 9.1 lub później: PowerPC G3; 128 MB RAM; 550 MB pamięci na dysku twardym Macintosh OS X 10.1 lub później (tylko Classic Mode): PowerPC G3; 256 MB RAM; 550 MB pamięci na dysku twardym
SKANOWANIE:			
Technika skanowania	Typ skanera: Płaski skaner formatu A4, wykorzystujący metodę pojedynczego przebiegu Charakterystyka CCD: 3-liniowy układ CCD		
Jakość skanowania	Rozdzielczość optyczna 600 x 1200 dpi 48-bitowe wejście, 24-bitowe wyjście		



A4 czarny tekst memo*¹ A4 kolorowy tekst memo*² Tekst oraz grafika kolorowa A4*³ Foto 8"x10" (rower)*⁴

Uwaga dotycząca szybkości druku:

Czasy wydruku są różne w zależności od konfiguracji komputera, ustawień drukowania, aplikacji, powierzchni medium i stopnia komplikacji drukowanej strony.

Podane w tej broszurze czasy wydruku są przeciętnymi czasami drukowania wielu wydruków tej samej strony, w ciągu jednej minuty. Czasy wydruku mierzone od chwili uaktywnienia polecenia „Drukuj” do chwili wyrzucenia arkusza na podajnik. Podane szybkości uzyskano przy użyciu następującego systemu: 200 MHz Pentium PC, 64 MB RAM, 2 GB pamięci na dysku twardym, Windows 95 lub 98.

EPSON Deutschland GmbH Representative Office Poland

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 455 7500
Fax: +48 22 / 455 7501

Twój sprzedawca EPSON:



www.epson.pl

Infoline: 00800 49 11 301 (0,16 złoty/min)
Service line: 00800 49 11 299 (0,16 złoty/min)
pn.–pt.: godz.09.00 – 17.30

ISO 14001 BVQI nr atestu 80679
ISO 9001 : 2000 BVQI nr atestu 80678

Dane techniczne urządzenia mogą podlegać zmianom. Wszystkie znaki firmowe producentów są zastrzeżone.



EPSON®

COLOUR YOUR LIFE

*Warunki testu jak niżej: (warunki naświetlania: we wnętrzu pomieszczenia)

Źródło światła: Światło jarzeniowe
Intensywność: 70 000 luksów
Temperatura: 24 °C
Wilgotność powietrza: 60 % wzgl.
Oprawa szkła: 2 mm, soda lime
Kryteria blaknięcia: czyste YMC 30 % ubytku przy g. opt. = 1
Przewidywana żywotność ekranu: łączne natężenie oświetlenia/(500 lx x 10 h x 365 dni = 1 rok)

* Powyższe dane zostały ustalone na podstawie wewnętrznych testów przyspieszonych firmy EPSON i nie stanowią okresów gwarancyjnych udzielanych przez firmę EPSON. Testy zostały zaprojektowane i wykonane przez firmę EPSON.

EPSON® STYLUS™ CX5200



Rozwiązanie nowej generacji – wysoka wydajność w druku kolorowym, kopiowanie samodzielne oraz skanowanie w warunkach domowych i w małym biurze.

- **Szybka, uniwersalna kopiarka samodzielna ze skanerem 1200 dpi**
- **NOWE atramenty EPSON DURABrite pozwalają na uzyskanie doskonałych rezultatów na zwykłym papierze**
- **Rozdzielczość do 5760 zoptymalizowanych dpi, dla zdjęć fotograficznych na odpowiednich nośnikach.**
- **Wysoka szybkość – do 22 ppm druk czarny, 11 ppm kolor**
- **Oszczędne, oddzielne wkłady atramentowe Intellidige Ink**

EPSON® STYLUS™ CX5200

UP TO
5760
dpi
OPTIMISED
using rpm
RESOLUTION PERFORMANCE MANAGEMENT
ON SUITABLE MEDIA

Uniwersalne, stylowe rozwiązanie umożliwiające druk, kopiowanie i skanowanie

Drukarka EPSON Stylus CX5200 to nowe, uniwersalne urządzenie wysokiej jakości – szybka realizacja druku lub kopiowania w domu lub w biurze. Umożliwia szybkie, samodzielne kopiowanie, bez konieczności włączania komputera, w celu uzyskania kolorowych kopii wysokiej jakości. W oparciu o najnowsze technologie opracowane dla drukarek atramentowych i skanerów, drukarka EPSON Stylus CX5200 wykorzystuje zalety atramentów DURABrite, osobnych wkładów atramentowych oraz szybkiego druku i skanowania o wysokiej rozdzielczości.



DRUK

Zalety EPSON DURABrite

Drukarka EPSON Stylus CX5200 wykorzystuje nową generację atramentów EPSON DURABrite. Trwałe i odporne na działanie światła, wody oraz rozmazywanie, atramenty DURABrite nie podlegają procesowi blaknięcia przez okres ok. 70 lat*. Opracowane specjalnie w celu uzyskania ostrych wydruków, posiadających jakość druku laserowego i oddających odcienie czerni oraz żywe kolory, nawet na papierach zwykłych lub makulaturowych.



EPSON Szybkość, jakość i łatwość obsługi

Drukarka EPSON Stylus CX5200 oferuje dużą szybkość druku, sięgającą 22 ppm dla czerni oraz 11 ppm dla koloru – przy użyciu błyskawicznie schnących atramentów. Wykorzystując zoptymalizowaną rozdzielczość 5760 dpi na odpowiednich nośnikach, drukarka EPSON Stylus CX5200 pozwala na uzyskanie jakościowych odbitek o wysokim stopniu odtworzenia szczegółów, odcieni czerni oraz żywych kolorów.

SKANOWANIE


Skanowanie wysokiej jakości, z rozdzielczością 1200 dpi

Wbudowany skaner wysokiej jakości 1200 x 2400 dpi pozwala na kopiowanie dokumentów, fotografii oraz nieograniczonej palety innych materiałów handlowych lub pamiętek rodzinnych z dużą precyzją, przy wykorzystaniu 48-bitowego sygnału koloru.

Oprogramowanie EPSON Smart Panel zawiera wiele narzędzi, stanowiących pomoc dla użytkownika i ułatwiających szybki dostęp, które automatycznie dobierają właściwe parametry, niezbędne dla optymalnego kopiowania, skanowania oraz drukowania odbitek fotograficznych. Kilka opcji dostępnych jest za pośrednictwem przejrzystego panelu sterowania na ekranie:

- **Photo Print** – Skanowanie, drukowanie w różnych formatach
- **E-Mail/Fax** – Skanowanie, wysłanie w postaci poczty e-mail lub faksu*

* Za pośrednictwem oprogramowania Panel



Rozbudowane funkcje sterownika
 Nowy sterownik drukarki oferuje dużo więcej informacji na ekranie niż dotychczas. Monitorowanie poziomu atramentu we wkładkach, dopasowanie prostych ustawień przez początkujących użytkowników lub dostęp do całej palety rozbudowanych elementów sterowania dla zaawansowanych użytkowników.

KOPIOWANIE


Nowoczesna kopiarka samodzielna
 EPSON Stylus CX5200 to szybka, samodzielna kopiarka (nie wymagająca użycia PC), wyposażona w „inteligentny” wyświetlacz LCD. Funkcje samodzielnego kopiowania oraz kształtowania układu graficznego strony są takie, jak w typowej kopiarce kolorowej – i to wszystko bez konieczności włączania komputera.

GŁÓWNE CECHY

- Nowy atrament EPSON DURABrite – wspaniałe rezultaty na papierach zwykłych i makulaturowych
- Doskonałe wydruki na papierze zwykłym
- Fotografie odporne na blaknięcie przez okres ok. 70 lat*
- Odporne na wodę i rozmywanie
- Bardzo szybka, samodzielna kopiarka
- 1200 dpi, 48-bitowe skanowanie wysokiej jakości
- Szybki druk 22 ppm
- Oszczędne, oddzielne wkłady atramentowe
- Druk wysokiej jakości z rozdzielczością sięgającą 5760 zoptymalizowanych dpi
- EPSON Smart Panel, dzięki któremu skanowanie jest zupełnie proste
- Niewielka ilość kabli
- Oszczędność miejsca
- Łatwość obsługi
- Szybsze podawanie papieru i czas potrzebny do uzyskania pierwszego wydruku
- Jasny, wyraźny panel LCD, pozwalający na obsługę bez udziału PC



- **OCR** – Skanowanie dokumentów jako tekstu do edycji
- **Copy** – Skanowanie, kopiowanie
- **Application** – Skanowanie do wybranej aplikacji
- **Creativity** – Skanowanie do oprogramowania, pozwalającego na edycję zdjęć
- **Scan to Web** – umożliwia wspólne korzystanie ze zdjęć w Internecie za pośrednictwem specjalnego portalu firmy EPSON: www.epsonphoto.de



„Inteligentne” wkłady atramentowe
 Drukarka EPSON Stylus CX5200 wykorzystuje osobne wkłady atramentowe Intellidrive dla każdego z czterech kolorów. Rozbudowany układ nadzorujący dostarcza precyzyjnych informacji o poziomie atramentu, a zamknięte zaworki pozwalają na wyjęcie częściowo zużytych wkładów i założenie ich w późniejszym czasie – np. wtedy, gdy potrzebny jest pełny wkład do dużej ilości wydruków.