


# EPSON® STYLUS™ PHOTO 935



## Dane techniczne

MODEL	EPSON STYLUS PHOTO 935		
TECHNOLOGIA DRUKU	EPSON Micro Piezo™ Konfiguracja głowicy drukującej: 48 dysz tuszu czarnego, 240 dysz tuszu kolorowego (48 na każdy z kolorów: cyjan, magenta, jasny cyjan, jasna magenta, żółty)		
JAKOŚĆ DRUKU	Do 5760 dpi po optymalizacji na odpowiednich materiałach, z wykorzystaniem systemu RPM (Resolution Performance Management), z technologią kropli o zmiennej wielkości firmy EPSON		
PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA	Czarny tekst na stronie A4 (tryb ekonomiczny)*1 8,5 str./min. Kolorowy tekst na stronie A4 (tryb ekonomiczny)*2 8,5 str./min. Dokument A4 z kolorowym tekstem i grafikami*3 2,0 str./min. Zdjęcie roweru (10 x 15cm) – tryb dokładny (Fine)** 50 sek. Zdjęcie roweru (8" x 10") – tryb foto** 202 sek.		
BUFOR PAMIĘCI	32 KB		
INTERFEJS	Interfejs USB 1.1 typu-B do połączenia z komputerami PC/Mac Interfejs USB 1.1 typu-A do podłączenia zewnętrznego napędu CD-R i urządzeń obsługujących funkcję USB DIRECT-PRINT		
PODAWANIE PAPIERU	Podajnik arkuszy na 100 arkuszy A4 (65gr./m <sup>2</sup> ) 65 arkuszy papieru do drukarek atramentowych 20 arkuszy papieru fotograficznego lub błyszczącego 30 arkuszy folii przezroczystej 10 kopert Rolka papieru		
RODZAJE PAPIERU	Formaty papieru A4, Letter, 10x15cm, 4x6", 5x8", 8x10", A5, A6, B5, Legal, Executive, Half Letter, Panoramic A2 Gramatura (pojedynczy arkusz) Od 64 do 90 gr./m <sup>2</sup> (błyszczący papier fotograficzny premium = 255 gr./m <sup>2</sup> ) Koperta C6 (114 x 162 mm), nr 10 (241 x 104 mm) i DL (220 x 110 mm) Ciężar (koperta) Od 45 do 75 gr./m <sup>2</sup> Maksymalny obszar druku 241,3 x 1117,6 mm (ustawienia definiowane przez użytkownika) Marginesy wydruku 0 mm górny, lewy, prawy i dolny* *Poprzez zastosowanie niestandardowych ustawień sterownika drukarki. W przeciwnym razie: 3 mm górny, lewy i prawy oraz 14 mm dolny. Ponadto dolny margines można zmniejszyć do 3 mm, wprowadzając własne ustawienia marginesów.		
WKŁADY ATRAMENTOWE	Czarny T026 Wydajność 540 stron A4 z pokryciem 3,5% Kolorowy T027, wkład atramentowy 5-kolorowy (cyjan, magenta, jasny cyjan, jasna magenta, żółty) Wydajność 220 stron tekstu A4 z pokryciem 25% (5% dla każdego koloru) Przykład Wkład T009 z atramentem kolorowym umożliwia wydrukowanie 43 przykładowych zdjęć roweru w formacie 8 x 10 cali**		
OGÓLNE	Wymiary (dł. x gł. x wys.), standardowo 492 x 290 x 228mm Wymiary (dł. x gł. x wys.), drukowanie 492 x 595 x 310mm Ciężar 6,4 kg Poziom hałas 43 dB (A) (ISO 7779) Zużycie energii 15 W (wg wzoru ISO 10561) OPCJE 2,5" monitor podglądowy Moduł Bluetooth™		
PRZEPISY	Spełnia wymogi normy ENERGY STAR Dyrektywy EMC Directive 89/336/EEC i Low Voltage Directive 73/23/EEC		
ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI	Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Macintosh® System kolorów, system zarządzania kolorami firmy EPSON w sterownikach dla Windows® i Mac Windows® 98/Me/2000/XP ICM, sRGB (Windows® 98/Me/2000/XP), zgodny z Apple ColorSync 2.0		
GWARANCJA	Gwarancja 1-letnia (naprawa w serwisie)		
ZALECANE MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE	Procesor	Pamięć RAM	Wolne miejsce na dysku
Windows® 98	Pentium 300 MHz lub lepszy	64 MB lub więcej	50 MB lub więcej
Windows® Me	Pentium 300 MHz lub lepszy	64 MB lub więcej	50 MB lub więcej
Windows® 2000	Pentium 300 MHz lub lepszy	64 MB lub więcej	50 MB lub więcej
Windows® XP	Pentium 300 MHz lub lepszy	128 MB lub więcej	100 MB lub więcej
Mac OS 8.6		14 MB (drukowanie na pierwszym planie) 16 MB (drukowanie w tle)	
Mac OS X 10.1.2		128 MB	
	Nie wszystkie aplikacje dostarczone wraz z tym produktem są zgodne z trybem Native systemu Mac OS X i będą działać tylko w trybie Classic systemu Mac OS X.		

## Możliwości połączeń

KARTY PAMIĘCI	CompactFlash (I i II), SD, MultiMedia Card, Memory Stick, Smart Media, MicroDrive xD (z opcjonalną przejściówką innych firm)
Funkcja USB DIRECT-PRINT	Zaktualizowana lista kompatybilnych aparatów cyfrowych znajduje się na lokalnej witrynie internetowej firmy EPSON
Bluetooth™	Lista kompatybilnych produktów znajduje się na lokalnej witrynie internetowej EPSON

## Warunki badania odporności na światło stosowane w firmie EPSON

Źródło światła:	jarzeniowe
Natężenie oświetlenia:	70000 lx
Temperatura:	24°C
Wilgotność powietrza:	60% wzgl.
Szklko:	2 mm, sodowo-wapniowe
Kryteria blaknięcia:	30% ubytku czystych kolorów YMC przy gęstości optycznej = 1
Przewidywana żywotność ekspozycji:	łącznie natężenie oświetlenia/(500 lx x 10 h x 365 dni = 1 rok)

\*Powyższe dane zostały ustalone na podstawie wewnętrznych testów przyspieszonych firmy EPSON i nie stanowią okresów gwarancyjnych udzielanych przez firmę EPSON.

Test opracowano i przeprowadzono w firmie EPSON dla zdjęć ekspozycyjnych w warunkach pomieszczenia zamkniętego.



\*1 Czarny tekst na stronie A4    \*2 Kolorowy tekst na stronie A4    \*3 Kolorowy tekst i grafika na stronie A4    \*\* 10x15cm, 8x10" Zdjęcie (przykład „Rower”)

### Uwaga dotycząca prędkości drukowania

Czasy drukowania są różne w zależności od konfiguracji komputera, ustawień drukowania, aplikacji, stopnia pokrycia i złożoności drukowanej strony.

Podane w tej broszurze czasy wydruku są przeciętnymi czasami drukowania wielu wydruków jednej i tej samej strony w ciągu jednej minuty. Czas drukowania mierzono od wykonania polecenia „Drukuj” do chwili wyrzucenia arkusza na podajnik. Prędkości badano w następującym systemie: Pentium PC 200 MHz, 64 MB pamięci RAM, dysk twardy 2 GB, Windows 95 lub 98.

**EPSON Deutschland GmbH**  
Przedstawicielstwo w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 / 455 7500  
Fax: +48 22 / 455 7501

### Twój sprzedawca EPSON:



www.epson.pl

Infolinia: 00800 49 11 301 (0,16 zł/min.)  
Infolinia serwisowa: 00800 49 11 299 (0,16 zł/min.)

ISO 9001 2000 BVQI nr atestu 80678  
ISO 14001 BVQI nr atestu 80679

Dane techniczne urządzenia mogą podlegać zmianom.  
Wszystkie znaki firmowe producentów są zastrzeżone.



# EPSON® STYLUS™ PHOTO 935



## *Samodzielna drukarka fotograficzna oferująca unikatowe funkcje połączeń*

- **Niezależne drukowanie zdjęć z różnych typów kart pamięci**
- **USB Direct-Print – bezpośrednie drukowanie z szerokiej gamy kompatybilnych aparatów cyfrowych**
- **Najwyższa jakość w rozdzielczości zoptymalizowanej do 5760 dpi, na odpowiednich materiałach**
- **Doskonała, profesjonalna jakość zdjęć (bez marginesów) dzięki 6-kolorowym atramentom QuickDry™ firmy EPSON**
- **Archiwizacja zawartości kart pamięci oraz bezpośrednie drukowanie z kompatybilnych napędów CD-R**
- **Automatyczna gilotynka do zdjęć panoramicznych i zdjęć na ciągłych nośnikach z rolki**

# EPSON® STYLUS™ PHOTO 935

Jeżeli poważnie traktujesz drukowanie zdjęć, drukarka, której używasz, powinna być również poważnym urządzeniem. Dzięki drukarce EPSON Stylus Photo 935 możesz uzyskać wydruki o jakości, która zadowoli nawet profesjonalistów.

Ale to nie wszystko – prawdziwa radość przy korzystaniu z drukarki EPSON Stylus Photo 935 kryje się w swobodzie drukowania...

## NAJWYŻSZY POZIOM JAKOŚCI DRUKOWANIA ZDJĘĆ TYLKO DZIĘKI FIRMIE EPSON

Drukarka EPSON Stylus Photo 935 maksymalnie zwiększa swobodę drukowania dzięki niespotykanej liczbie opcji połączeń, które pozwalają Ci wybierać jak i gdzie chcesz drukować zdjęcia. Dostępne są cztery dogodne sposoby uzyskania niezwyklej jakości wydruków: jak zwykle możesz użyć komputera, aby przygotować i wysłać zdjęcia, możesz drukować bezpośrednio z karty pamięci i dysku CD-R, lub też możesz użyć funkcji USB DIRECT-PRINT i drukować zdjęcia za pośrednictwem kabla USB bezpośrednio z aparatu. Możliwe jest nawet drukowanie zdjęć bezprzewodowo z wykorzystaniem technologii Bluetooth!†

### CAŁKOWITA SWOBODA DRUKOWANIA

#### Niezależne drukowanie

Drukowanie zdjęć na drukarce EPSON Stylus Photo 935 jest tak łatwe, że nawet nie potrzebna do tego komputera PC. Po prostu wkładasz kartę pamięci z aparatu do gniazda pamięci w drukarce (pasują wszystkie najpopularniejsze typy kart pamięci i nie są potrzebne żadne przejściówki), po czym wystarczy już tylko nacisnąć przycisk na wbudowanym panelu wyświetlacza LCD, aby rozpocząć drukowanie. Opcjonalny, 2,5-calowy monitor podglądowy umożliwia wybieranie, podgląd i ułożenie zdjęć, co pozwala na użycie drukarki jako urządzenia do wykonywania odbitek próbnych na miejscu.

Można również drukować bezpośrednio z kompatybilnego urządzenia pamięci masowej z interfejsem USB. Wystarczy, że podłączysz je do drugiego portu USB w drukarce EPSON Stylus Photo 935 i przejrzysz zdjęcia\*\* na opcjonalnym monitorze podglądowym, a już możesz drukować zdjęcia ze swoich archiwów zdjęć.

\*\* Pliki JPEG (\*.JPG), pliki specyfikacji aparatu (\*.MRK), pliki Enhanced Frame File (\*.EFF), plik PIF (\*.USD)

#### FUNKCJA USB DIRECT-PRINT

Dzięki funkcji USB DIRECT-PRINT, dostępnej wyłącznie w drukarkach firmy EPSON, drukowanie zdjęć jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wystarczy, że podłączysz kompatybilny aparat cyfrowy do drukarki EPSON Stylus Photo 935 za pomocą kabla USB, a ekran LCD aparatu umożliwi szybki dostęp do zdjęć i pozwoli sterować drukowaniem. Technologia ta pozwala Ci wybierać spośród całej gamy aparatów cyfrowych różnych producentów, zapewniając całkowitą swobodę drukowania na drukarce EPSON Stylus Photo 935.

#### Bluetooth™

Jeżeli używasz urządzenia z interfejsem zgodnym z Bluetooth†, to oczywiście nie potrzebujesz kabla do podłączenia aparatu do drukarki EPSON Stylus Photo 935†... możesz drukować zdjęcia bezprzewodowo.

† Sprawdź listę kompatybilnych produktów na lokalnej witrynie internetowej firmy EPSON. Obsługa interfejsu Bluetooth jest dostępna w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Estonii. Wymaga opcjonalnego modułu Bluetooth™.



## Możliwości i zalety

Druk bez komputera PC z kart pamięci CompactFlash (I i II), Smart Media, Memory Stick, SD, MultiMedia i MicroDrive – nie potrzebujesz żadnych przejściówek

Druk bezpośrednio z szerokiej gamy kompatybilnych aparatów cyfrowych, korzystając z funkcji USB DIRECT-PRINT

Nieźródlna jakość zdjęć o rozdzielczości zoptymalizowanej do 5760 dpi\*

Zapis, przechowywanie i drukowanie zdjęć z kompatybilnych, zewnętrznych napędów CD-R USB

Bezprzewodowe drukowanie zdjęć z wykorzystaniem opcjonalnego interfejsu Bluetooth™

Możliwość przeglądania zdjęć w trybie niezależnym, z wykorzystaniem opcjonalnego trybie niezależnym, opcjonalnego 2,5-calowego monitora podglądowego

Realistyczne kolory dzięki 6-kolorowemu systemowi atramentów firmy EPSON

Wydruki bez marginesów dzięki technologii EPSON BorderFree™

Możliwość druku całych zestawów zdjęć na raz dzięki uchwytowi na papier w rolce i automatycznej gilotynie

Nieźródlna jakość druku dzięki technologii kropli o zmiennej wielkości firmy EPSON

Kompleksowe opcje wykańczania zdjęć dzięki oprogramowaniu EPSON PhotoQuicker 3.4

Możliwość oprawienia w ramki ulubionych wspomnień za pomocą programu Print Image Framer™ 2.0

Niezwykle wierne wydruki zdjęć zrobionych aparatem cyfrowym dzięki technologii EPSON P.I.M.™ II



# Ć DOSTĘPNY



### Wyjątkowe możliwości przechowywania

EPSON Stylus Photo 935 posiada wyjątkowe możliwości przechowywania plików zdjęciowych i dostępu do nich. Do drukarki (pracującej jako samodzielne urządzenie) można podłączyć zewnętrzny napęd CD-R lub Zip ze złączem USB, na który można załadować zdjęcia w celu ich archiwizacji.

### Advanced Photo Quality

W tej drukarce zastosowano wszystkie technologie druku atramentowego Advanced Photo Quality firmy EPSON, które razem umożliwiają uzyskanie wiodącej w branży rozdzielczości zoptymalizowanej do 5760 dpi.\* Co więcej, ulepszone atramenty w 6 kolorach EPSON QuickDry™ pozwalają na otrzymywanie najdokładniejszych z możliwych odcieni i kolorów, przy dużej wierności szczegółów i nieźródlną głębi tonalnej i gradacji.

*\*tylko na odpowiednich materiałach*

### Profesjonalne wykończenie bez marginesów

Szybkie i wszechstronne drukowanie nie daje pełnej satysfakcji, jeżeli musisz później poświęcić swój czas na ręczne wykańczanie zdjęć. Dzięki oferowanej wyłącznie przez firmę EPSON technologii BorderFree™, drukarka EPSON Stylus Photo 935 drukuje – bez pozostawiania marginesów – doskonałe zdjęcia na kilku formatach papieru, w tym 10 x 15 cm i A4. Są one odporne na działanie światła do 25 lat (patrz Badania odporności na światło). Drukuj całe zestawy na raz lub twórz specjalne wstęgi i powiększenia panoramiczne, używając uchwytu na papier w rolce i gilotynki do zdjęć.

### Zestaw kreatywnego oprogramowania

Aby pomóc Ci maksymalnie wykorzystać możliwości drukarki EPSON Stylus Photo 935, dołączono do niej zestaw oprogramowania firmy EPSON. Program PhotoQuicker 3.4 upraszcza tworzenie i dostosowywanie wielu układów zdjęć na wszystkich rozmiarach i typach papieru.

Drukarka jest również wyposażona w system EPSON PRINT Image Matching II™ zapewniający stałe, dobre odwzorowanie cyfrowych zdjęć względem sfotografowanych obrazów. Oprócz tego programy EPSON Print Image Framer™ 2.0 i Print Image Framer™ Designer 2.0 umożliwiają kreatywne wykańczanie zdjęć: tworzenie, ładowanie i stosowanie ramek.